

**Medicamentos Básicos**

<p>Acarbose 100mg comp. Ácido acetilsalicílico 100mg comp. Ácido fólico 5mg comp. Ácido fólico 2mg/5mL fr. 100mL Adrenalina1:1000 amp. 1mL (Urg) Água destilada amp. 10mL Albendazol 200mg cáp. (Manipulado) Albendazol 40mg/mL susp. fr. 10mL Aminofilina 100mg comp. Aminofilina 24mg/mL amp. 10mL Amiodarona 200mg comp. Amoxicilina 500mg cáp. Amoxicilina 250mg/5mL pó para reconstituição fr. 150mL Amoxicilina 250mg/5mL + Clavulonato potássico 62,5mg/5mL pó para reconstituição fr. 75 mL (Protocolo) (Fluxo_UBS) Atenolol 25mg cáp. (Manipulado) Atenolol 50mg cáp. (Manipulado) Azitromicina 500mg comp. Beclometasona, dipropionato 50mcg/dose aerossol oral fr. com 200 doses (Fluxo_AlmoX) Beclometasona, dipropionato 250mcg/dose aerossol oral fr. com 200 doses (Fluxo_AlmoX) Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI fr-amp Benzilpenicilina procaína 300.000UI + benzilpenicilina potássica 100.000UI fr-amp Bisacodil 5mg drg. Bromoprida 4mg/mL sol. oral fr. 20mL Bromoprida 5mg/mL amp. 2mL Captopril 25mg comp. Carbocisteína 100mg/5mL xarope fr. 100mL (pediátrico) Cefalexina 250mg/5mL susp. fr. 60mL Cefalexina 500mg cáp. Cetoconazol 20mg/g creme bng. 30g (Manipulado) Cimetidina 200mg comp. Ciprofloxacino 500mg comp. Ciproterona, acetato 2mg + etinilestradiol 0,035mg comp. (crt. c/ 28 comp.) (Fluxo_SM) Clindamicina 300mg cáp. (Fluxo_AlmoX) Clonidina 0,125mg comp. Cloreto de sódio 0,9% + cloreto de benzalcônio fr. 30mL Cloreto de sódio 0,9% amp. 10mL</p>	<p>Cloreto de sódio 0,9% fr. 100mL Cloreto de sódio 0,9% fr. 250mL Cloreto de sódio 0,9% fr. 500mL (Urg) Clostebol, ácido 5mg/g + neomicina, sulf. 5mg/g creme tópico bng. 30g (E/Q-Fluxo_AlmoX) Colagenase 0,6UI/g + Cloranfenicol 0,01g/g pom. tópica bng. 30g (CUR-Fluxo_AlmoX) Complexo B cáp. (Manipulado) Deltametrina 20mg/100mL loção fr. 100mL Dexametasona base 1mg/g creme bng. 10g Dexclorfeniramina 2mg comp. Dexclorfeniramina 2mg/5mL xarope fr. 120mL Diclofenaco sódico 50mg comp. revest. Diclofenaco sódico 75mg/3mL amp. 3mL Digoxina 0,25mg comp. Dimenidrato 50mg + piridoxina (vit. B6) 10mg comp. revest. Dimenidrato 50mg + piridoxina (vit.B6) 50mg amp.1mL I.M. Dimeticona 40mg comp. Dimeticona 75mg/mL gts. fr. 15mL Dipirona sódica 500mg/mL gts. fr. 10mL Dipirona sódica 500mg/mL amp. 2mL (Urg) Doxiciclina 100mg comp. revest. Enalapril, maleato 10mg cáp. (Manipulado) Enalapril, maleato 20mg cáp. (Manipulado) Eritromicina, estearato 250mg comp. Espironolactona 25mg comp. Estríol 1mg creme vaginal bng. 50g Fenoterol 5mg/mL gts. sol. para inalação 20mL Ferro quelato 30mg cáp. (Manipulado) Fluconazol 150mg cáp. (Manipulado) Furosemida 40mg comp. Furosemida 10mg/mL amp. 2mL (Urg) Glibenclamida 5mg comp. Glicose 25% amp. 10mL (Urg) Glicose 50% amp. 10mL Heparina 5.000UI/0,25mL - uso subcutâneo. - amp com 0,25mL Hidralazina, cl. 25mg comp. Hidroclorotiazida 25mg comp. Hidrocortisona, succinato 100mg fr-amp (Urg) Hidrocortisona, succinato 500mg fr-amp (Urg) Hidrogel sem alginato gel tópico bng. 30g (CUR-Fluxo_AlmoX)</p>	<p>Hidróxido de alumínio 60mg/mL fr. 150mL Hioscina 10mg drg. Hioscina 10mg/mL gts. fr. 20mL Hioscina 20mg/mL amp. 1mL Hioscina 20mg + dipirona sódica 2,5g/5mL amp. 5mL Ibuprofeno 50mg/mL gts. fr. 30mL Imunoglobulina 300mcg - 200mcg/mL Anti- Rh(D) amp. c/ 1,5mL IM (Fluxo_SM) Insulina humana (NPH) 100UI/mL fr. 10mL Insulina humana (NPH) Regular (R) 100 UI/mL fr. 10mL (Fluxo) Ipatrópio, brometo 0,25mg/mL sol. para inalação 20mL Isossorbida, dinitrato 5mg comp. Sublingual (Urg) Isoxsuprina, cl. 10mg comp. (Fluxo_SM) Levodopa 250mg + carbidopa 25mg comp. Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03mg comp. (crt. c/ 21 comp.) Levonorgestrel 0,75mg (crt. c/ 2 comp.) Levotiroxina sódica 25mcg comp. Levotiroxina sódica 100mcg comp. Lidocaína 2% sem vasoconstrictor fr-amp 20mL Lidocaína 2% geléia bng. 50g Losartana potássica 50mg cáp. (Manipulado) Mebendazol 100mg comp. Mebendazol 20mg/mL susp. fr. 30mL Medroxiprogesterona, acetato 150mg/mL amp. 1mL Metformina 850mg comp. Metildopa 250mg comp. Metoclopramida 10mg comp. Metoclopramida 5mg/mL amp. 2mL Metronidazol 250mg comp. Metronidazol 40mg/mL susp. fr. 100mL Metronidazol 100mg/g geléia vaginal bng. 50g Miconazol gel oral 20mg/g bng. 40g Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g pomada bng. 15g Nifedipina 20mg (retard) comp. revest. Nistatina 100.000UI susp. oral fr. 50mL Nistatina 25.000UI/mL creme vaginal 60g Nitrofurantoína 100mg cáp. Noretisterona 0,35mg (crt. c/ 35comp.) Noretisterona, enantato 50mg/mL + etradiol, valerato 50mg/mL amp. 1mL</p>	<p>Omeprazol 20mg cáp. (Manipulado) Óxido de zinco (pasta d' água) fr. Paracetamol 500mg comp. Paracetamol 200mg/mL gts. fr. 10mL Permanganato de potássio 100mg comp. Permetrina 2% condicionador fr. 50mL (Manipulado) Policressuleno 360mg/mL solução fr. 12mL (E) Policressuleno 1,8g gel vaginal bng. 50g Polivitamínico sol. oral fr. 30mL Prednisolona 3mg/mL sol. oral fr. 100mL Prednisona 5mg comp. Prednisona 20mg comp. Progesterona natural micronizada 100mg cáp. gel. (Fluxo_SM) Prometazina 25mg comp. Prometazina 25mg/mL amp. 2mL (Urg) Propiltiouracil 100mg comp. Propranolol 40mg comp. Ranitidina, cloridrato 150mg cáp. (Manipulado) Ranitidina, cloridrato 15mg/mL sol. oral 120mL Ranitidina, cloridrato 25mg/mL amp. 2mL Sais para reidratação oral pó env. 10g Salbutamol 0,4mg/mL sol. oral fr. 120mL Salbutamol 100mcg/dose aerossol oral fr. com 200 doses (Fluxo_AlmoX) Solução glicosada 5% fr. 500mL (Urg) Succinato de metoprolol 50mg comp. Sulfadiazina de prata 10mg/g creme tópico bng. 50g (E/Q-Fluxo_AlmoX) Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 800mg comp. Sulfametoxazol 200mg/5mL + trimetoprima 40mg/5mL susp. fr. 100mL Sulfato ferroso 68mg/mL sol. oral fr. 30mL Terbutalina, sulfato 0,5mg/mL amp. 2mL (Urg) Tiabendazol 50mg/mL susp. fr. 40mL Tiabendazol 50mg/g + neomicina, sulfato 6mg/g bng. 30g Tiamina (vit. B1) 300mg comp. revest. Tinidazol 500mg comp. Vit. A 50.000UI + vit. D 10.000UI gts. fr. 10mL Vit. A 0,5% + vit. D 0,1% + óxido de zinco 10% + talco 10% creme tópico bng. 45g (Manipulado) Vitaminas e sais minerais drg.</p>
---	--	---	---

<b>Medicamentos Controlados (Portaria nº 344/98)</b>		<b>Medicamentos Manipulados (Fitosaúde)</b>	
<p>Ácido valpróico 250mg cáp. (C1) (E_Quím)  Ácido valpróico 500mg comp. (C1) (E_Quím)  Amitriptilina, cloridrato 25mg comp. (C1)  Biperideno 2mg comp. (C1)  Carbamazepina 200mg comp. (C1)  Carbamazepina 100mg/5mL susp. oral fr. 100mL (C1)  Carbonato de lítio 300mg comp. (C1)  Clomipramina 25mg drg. (C1)  Clonazepam 2mg comp. (B1)  Clorpromazina 25mg comp. (C1)  Clorpromazina 100mg comp. (C1)  Codeína, fosfato 30mg comp. (A2)  Diazepam 10mg comp. (B1)  Diazepam 5mg/mL amp. 2mL (B1) (Urg)  Fenitoína 100mg comp. (C1)  Fenitoína 50mg/mL amp. 5mL (C1) (Urg)</p>	<p>Fenobarbital 100mg comp. (B1 obs.)  Fenobarbital 40mg/mL gts. fr. 20mL (B1 obs.)  Fluoxetina 20mg comp. (C1)  Haloperidol 5mg comp. (C1)  Haloperidol 2mg/mL gts. fr. 20mL (C1)  Haloperidol, decanoato 70,52mg/mL amp. 1mL (C1)  Imipramina, cloridrato 25mg comp. (C1)  Levomepromazina 25mg comp. (C1) (Fluxo_Almox)  Levomepromazina 100mg comp. (C1) (Fluxo_Almox)  Levomepromazina 40mg/mL gts. fr. 20mL (C1)  Nitrazepam 5mg comp. (B1)  Nortriptilina 25mg comp. (C1) (Fluxo_Almox)  Nortriptilina 75mg comp. (C1) (Fluxo_Almox)  Periciazina 4% gts. fr. 20mL (C1)  Sulpirida 200mg comp. (C1) (Fluxo_Almox)  Valproato de sódio 250mg/5mL sol. oral fr. 100mL (C1) (Fluxo_Almox) (E_Quím)</p>	<p><b>ALOPÁTICOS</b>  Albendazol 200mg cáp.  Atenolol 25mg cáp.  Atenolol 50mg cáp.  Cetoconazol 20mg/g creme bng. 30g  Complexo B cáp.  Ferro quelato 30mg cáp.  Fluconazol 150mg cáp.  Enalapril, maleato 10mg cáp.  Enalapril, maleato 20mg cáp.  Losartana potássica 50mg cáp.  Omeprazol 20mg cáp.  Permetrina 2% condicionador fr. 50mL  Vit. A 0,5% + vit. D 0,1% + óxido de zinco 10% + talco 10%  creme tópico bng. 45g  Ranitidina, cloridrato 150mg cáp.  Xarope de guaco (4%) (<i>Mikania glomerata</i> Strengel) + mel (10%) + própolis (5%) fr. 100mL (*)</p>	<p><b>FITOTERÁPICOS</b>  Cáscara sagrada 200mg ( <i>Rhamnus purshianus</i> D. C.) cáp.  Castanha da índia 280mg; (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.) cáp.  Gel de babosa 3% (<i>Aloe vera</i> L.) bng. 30g  Ginkgo biloba 80mg (<i>Ginkgo biloba</i> L.) cáp.  Sene 300mg (<i>Cassia augustifolia</i>) cáp.  (*) classificação farmacológica alopática, uma vez que na composição contém substâncias de origem animal: mel e própolis</p> <p><b>COSMÉTICO</b>  Protetor solar FPS 30 creme fr. 70g</p> <p><b>INSUMOS</b>  ATA 70% fr. 20mL  ATA 90% fr. 20mL  KOH 10% fr. 20mL  Carbowax fr. 100mL  CTZ 10g (uso odontológico)  Óleo de girassol fr. 100mL (CUR-Fluxo_Fito)  Solução de Shiller fr. 200mL</p>
<b>Medicamentos de uso exclusivo pelo Pronto Atendimento e SAMU</b>		<b>Medicamentos de uso em Vig. Epidemiológica</b>	
<p>Ácido ascórbico 100mg/mL amp. 5mL  Adenosina 3mg/mL amp. 2mL  Amiodarona 50mg/mL amp. 3mL  Atropina 0,25mg/mL amp. 1mL  Bicarbonato de sódio 8,4% amp. 10mL  Bicarbonato de sódio 8,4% fr. 500mL  Biperideno 5mg/mL amp. 1mL (C1) (Portaria 344)  Cloreto de potássio 19,1% amp. 10mL  Deslanosido 0,2mg/mL amp. 2mL  Dobutamina 250mg/20mL amp. 20mL  Dopamina 5mg/mL amp. 10mL  Fenobarbital 100mg/mL amp. 2mL (B1 obs.) (Portaria 344)  Fentanila 50mcg/mL fr-amp. 10mL (A1) (Portaria 344)  Gluconato de cálcio 10% amp. 10mL  Haloperidol 5mg/mL amp. 1mL (C1) (Portaria 344)</p>	<p>Hidralazina 20mg/mL amp. 1mL  Isossorbida, mononitrato 10mg/mL amp. 1mL  Lidocaína 10% aerossol fr. 50mL  Manitol 20% fr. 250mL  Morfina, sulfato 10mg/mL amp. 1mL (A1) (Portaria 344)  Nitroprussiato de sódio 50mg/mL amp. 1mL  Norepirefrina, bitartarato 8mg/4ml amp. 4mL  Solução ringer com lactato fr. 500mL  Solução glicofisiológica 5% fr. 500mL  Solução glicosada 5% fr. 250mL  Ticolchicosídeo 4mg/2mL amp. 2mL  Tramadol, cloridrato 100mg/mL amp. 2mL (A2) (Portaria 344)  Verapamil 2,5mg/mL amp. 2mL  Vitaminas do complexo B amp. 2mL</p>	<p>Antimoniato de meglumina 300mg/mL amp. (SES)  Cloroquina 250mg comp (SES)  Clofazimina 100mg cáp. (SES - HAN)  Clofazimina + dapsona + rifampicina (Multibacilar) MB crt. (SES - HAN)  Dapsona 100mg comp. (SES - HAN e AIDS)  Dapsona + rifampicina (Paucibacilar) PB crt. (SES - HAN)  Espiramicina 500mg comp.  Estreptomicina 1g fr-amp (SES - TB)</p>	<p>Etambutol 400mg comp. (SES - TB)  Etionamida 250mg comp. (SES - TB)  Isoniazida 100mg comp. (SES - TB)  Pirazinamida 500mg (SES - TB)  Pirimetamina 25mg comp. (SES)  Rifampicina 300mg comp. (SES)  Rifampicina 150mg + isoniazida 100mg cáp. (SES - TB)  Rifampicina 300mg + isoniazida 200mg cáp. (SES - TB)  Rifampicina 2% susp. oral fr. 50mL (SES - TB)  Sulfadiazina 500mg comp.</p>
<b>Kit de Urgência</b>		<b>Medicamentos Oftalmológicos</b>	
<p>Adrenalina1:1000 amp. 1mL (Urg)  Cloreto de sódio 0,9% fr. 500mL (Urg)  Diazepam 5mg/mL amp. 2mL (B1) (Urg)  Dipirona sódica 500mg/mL amp. 2mL (Urg)  Fenitoína 50mg/mL amp. 5mL (C1) (Urg)  Furosemida 10mg/mL amp. 2mL (Urg)</p>	<p>Glicose 25% amp. 10mL (Urg)  Hidrocortisona, succinato 100mg fr-amp (Urg)  Hidrocortisona, succinato 500mg fr-amp (Urg)  Isossorbida, dinitrato 5mg comp. Sublingual (Urg)  Prometazina 25mg/mL amp. 2mL (Urg)  Solução glicosada 5% fr. 500mL (Urg)  Terbutalina, sulfato 0,5mg/mL amp. 2mL (Urg)</p>	<p>Carboximetilcelulose sódico sol. oft. fr. 15mL (E)  Cetotifeno 0,25mg/mL sol. oft. fr. 5mL (E)  Ciclopentolato 10mg/mL sol. oft. fr. 3mL (E)  Cloranfenicol 4mg/mL sol. oft. fr. 10mL (Fluxo_Oft)  Fluoresceína 10mg/mL sol. oft. fr. 3mL (E)</p>	<p>Tetracaína, cl. 10mg + fenilefrina, cl. 1mg sol. oft. fr. 10mL (E) (C1)  Timolol, maleato 6,83mg/mL sol. oft. fr. 5mL (E)  Tobramicina 3mg/mL sol. oft. fr. 5mL (E) (Fluxo_Oft)  Tropicamida 0,01g/mL sol. oft. fr. 5mL (E)</p>

LEGENDA 1 (abreviação)	LEGENDA 2 (símbolos)	LEGENDA 3 (receituário) - Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (Portaria 344/98 SVS-MS)	OBSERVAÇÕES E FLUXOS RESUMIDOS
<p>comp. = comprimido  comp. revest. = comprimido revestido  cáp. = cápsula  cáp. gel. = cápsula gelatinosa  drg. = drágea  fr. = frasco  susp. = suspensão  sol. = solução  gts. = gotas  oft. = oftálmica  bng. = bisnaga  pom. = pomada  sl. = sublingual</p> <p>Itens:  Classificados - Por Grupo de Utilização e Ordem Alfabética</p>	<p>E = Medicamentos utilizados em serviços especializados  E_Quím = Equivalência química do ácido valpróico (250mg equivale a 288mg de valproato de sódio; e 500mg equivale a 576mg de valproato de sódio)  E/Q-Fluxo_AlmoX = Medicamentos utilizados em serviços especializados para Queimados  TB = Medicamentos utilizados no Programa de Tuberculose  HAN = Medicamentos utilizados no Programa de Hanseníase  SES = Medicamentos provenientes da Secretaria Estadual da Saúde  CUR-Fluxo_AlmoX = Medicamentos utilizado para Curativo  CUR-Fluxo_Fito = Medicamentos utilizado para Curativo, produzido pela Fitosáude  Fluxo_SM = Medicamentos liberados com avaliação e autorização do Grupo Técnico da Saúde da Mulher</p> <p>Fluxo_AlmoX = Medicamentos liberados pelo Sub-almoxarifado às Unidades de Saúde, com apresentação de prescrição médica</p> <p>Fluxo_UBS = Medicamento liberado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) mediante apresentação de Protocolo preenchido e prescrição médica</p> <p>Fluxo_Oft = Medicamentos utilizados para <u>Conjuntivite</u>, serão dispensados <u>diretamente</u> pelo Sub-almoxarifado às Unidades de Saúde, caso surja alguma demanda, fazendo contato por telefone ou por escrito para Farmacêutica responsável pelo setor</p>	<p>A1 - Substâncias Entorpecentes . Notificação de Receita A (cor amarela)  A2 - Substâncias Entorpecentes (uso permitido em concentrações especiais) - Notificação de Receita A (cor amarela)  B1 - Substâncias Psicotrópicas - Notificação de Receita B (cor azul)  C1 - Substâncias sujeitas a Controle Especial - Receita de Controle Especial (branca - 2 vias)  Obs: O fenobarbital apesar da classificação na B1, necessita apenas da Receita de Controle Especial (branca - 2 vias)</p>	<p>1. Os medicamentos injetáveis, com exceção da insulina humana (NPH) 100UI/mL Regular são de uso restrito em serviço.</p> <p>2. <b>FLUXO I:</b> Medicamentos solicitados ao Sub-almoxarifado por telefone para Farmacêutica responsável pelo setor:  2.1. Heparina 5.000UI/0,25mL - uso subcutâneo. - amp com 0,25mL  2.2. Clindamicina 300mg cáp. (Fluxo_AlmoX)  2.3. Cloranfenicol 4mg/mL sol. oft. fr. 10mL (Fluxo_Oft)  2.4. Tobramicina 3mg/mL sol. oft. fr. 5mL (E) (Fluxo_Oft)</p> <p>3. <b>FLUXO II:</b> Medicamentos liberados pelo Sub-almoxarifado às Unidades de Saúde, com apresentação de prescrição médica:  3.1. Beclometasona, dipropionato 50mcg/dose aerossol oral fr. com 200 doses (Fluxo_AlmoX)  3.2. Beclometasona, dipropionato 250mcg/dose aerossol oral fr. com 200 doses (Fluxo_AlmoX)  3.3. Clostebol, ácido 5mg/g + neomicina, sulf. 5mg/g creme tópico bng. 30g (E/Q-Fluxo_AlmoX)  3.4. Colagenase 0,6UI/g + Cloranfenicol 0,01g/g pom. tópica bng. 30g (CUR-Fluxo_AlmoX)  3.5. Hidrogel sem alginato gel tópico bng. 30g (CUR-Fluxo_AlmoX)  3.6. Salbutamol 100mcg/dose aerossol oral fr. com 200 doses (Fluxo_AlmoX)  3.7. Sulfadiazina de prata 10mg/g creme tópico bng. 50g (E/Q-Fluxo_AlmoX)  3.8. Levomepromazina 25mg comp. (C1) (Fluxo_AlmoX)  3.9. Levomepromazina 100mg comp. (C1) (Fluxo_AlmoX)  3.10. Nortriptilina 25mg comp. (C1) (Fluxo_AlmoX)  3.11. Nortriptilina 75mg comp. (C1) (Fluxo_AlmoX)  3.12. Sulpirida 200mg comp. (C1) (Fluxo_AlmoX)  3.13. Valproato de sódio 250mg/5mL sol. oral fr. 100mL (C1) (Fluxo_AlmoX)</p> <p>4. <b>FLUXO III:</b> Medicamentos liberados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mediante Protocolo preenchido e prescrição médica:  4.1. Amoxicilina 250mg/5mL + Clavulonato potássico 62,5mg/5mL pó para reconstituição fr. 75 mL (Protocolo) (Fluxo_UBS)</p>