

Requisições com Parecer da Superintendência

Período: 29/08/2022 a 05/09/2022

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
Data Liberação 29/08/2022									
56550	DASADT-NEC	29/08/2022	MANUTENCAO TOMOGRAFO MARCA PHILLIPS MODELO CT BRILLIANCE PAT 716	RECONSTRUTORA DE IMAGEM NÃO ESTÁ INICIALIZANDO, A ALTA COMPLEXIDADE DO EQUIPAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO ENCAMINHAR PARA MANUTENÇÃO EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	8.840,00	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56570	DASAMB	23/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL	Nome do paciente: Stephanie Magalhaes de Moraes RG: 31476 Médico solicitante: Erik J. Klein Justificativa: Enzima conversora de angiotensina, paciente com panuveíte granulomatosa em olho direito, com baixa de visão importante, há mais de um mês de tratamento, sem resposta significativa, e ainda com uveíte importante. Radiografia de tórax sem alterações, porém ainda pensamos em hipótese de sarceidose, devido não resposta ao tratamento.	1	114,40	Caso seja uma demanda pontual, orientamos a contratação através de Recurso Financeiro HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56583	DASAMB	24/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO IMAGEM DIAGNOSTICO E MEDICINA NUCLEAR - AUDIOMETRIADO TRONCO CEREBRAL (BERA)	Nome do paciente: Anthony Gabriel Silva de Araujo RG: 684088 Médico solicitante: Rodrigo Martin Boso Justificativa: BERA - PEATE COM PESQUISA LIMIAR, paciente com histórico de paralisia cerebral, alteração de exame de rastreio auditivo neonatal, necessário BERA para seguimento do caso. Solicitado exame com URGÊNCIA!!!	1	220,00	Caso seja uma demanda pontual, orientamos a contratação através de Recurso Financeiro HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56584	DASADT	24/08/2022	AGULHA TRANSEPTAL DE BROCKENBROUGH, CONJUNTO DE BAINHA TRANSEPTAL DIREITA 8, 5 FR X 63 CM, KIT BALAO PARA VALVOPLATIA MITRAL PERCUTANEA, FIO GUIA DE 0, 035 POL.	Solicito a compra de 04 (quatro) unidades de conjunto balão para valvoplastia mitral percutânea. No momento a equipe da cardiologia do ambulatório indicou quatro pacientes para realizar o procedimento. E para que o procedimento ocorra necessitamos de: kit balão, conjunto de bainha transeptal e a agulha de BROCKENBROUGH.	0	37.448,00	Recurso de custeio, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56609	DASADT-NEC	25/08/2022	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO, PINCA ENDOSCOPICA, SERIE 141010	PINÇA DE BIOPSIA, SERIE: 29-0216B, ESTÁ COM SUA CÂNULA AMASSADA, IMPOSSIBILITANDO SEU USO. A FALTA DE PEÇAS NA ENGENHARIA CLINICA PARA REPAROS SE FAZ NECESSARIO ENCAMINHAR PARA MANUTENÇÃO EXTERNA.	1	1.000,00	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56620	DASADT-NEC	25/08/2022	CELULA GALVANICA DE O2, JUNTA DE FECHAMENTO DX3010/12, PACK DE BATERIA LI-ION 11,1V 7,8 AH e VENTILADOR SUNON DX FAN	PEÇAS NECESSARIAS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR, MODELO DX-3020, PAT. 487 SERIE: 170310551083A2V, RESPIRADOR COM 5000 HORAS. PARA ANDAMENTO DA REQUISICÃO 55212.	0	5.231,48	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56623	DASADT-NEC	26/08/2022	BOMBA PNEUMATICA, CHAVE ROTATIVA OPTO ELETRONICA (ENCODER), DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO 12.1" TFT 92-CL003-0, FILTRO DE AR 25 MM P/ NIBP, PAINEL FRONTAL MONITOR DIXTAL DX2010, PÉ DE BORRACHA ADESIVO 20,5MM, REV. FRONTAL DX-2010 e TECLADO MEMBRANA PARA MONITOR DX2010	PEÇAS NECESSARIAS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MONITOR PARA SINAIS VITAIS MODELO: DX-2010, PAT. 1007, SERIE: 01W92642, EQUIPAMENTO SOFREU UMA QUEDA DANIFICANDO SEU DISPLAY. PARA ANDAMENTO DA REQUISICÃO 53923.	0	3.549,22	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56626	DASADT-NEC	26/08/2022	PACK BATERIA 12V / 3,8 AH / NI-MH e PE DE BORRACHA ADESIVO 12,7 MM	PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MONITOR CARDÍACO, MODELO: DX-2022, PAT. 946, SERIE: 101809817, EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE COM SUA PLACA EM CURTO IMPOSSIBILITANDO SEU USO. PARA ANDAMENTO DA REQUISIÇÃO 53995.	0	1.126,50	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56631	DASADT-NEC	26/08/2022	RAIO X MÓVEL NÃO MOTORIZADO	REFERENTE AO CONVENIO PLATAFORMA MAIS BRASIL 197.351,00	1	170.421,00	Recurso de Investimento, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Quantidade de Requisições: 9

Valor das Requisições do Dia: 227.950,60

Data Liberação 30/08/2022

56645	DASHEMO	29/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - POLIMORFISMO - PLASMINOGENIO TISSULAR	Paciente em investigação de trombofilia (AVCI antes dos 50 anos)	1	254,00	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56646	DTI	29/08/2022	MULTIFUNCIONAIS EM CORES - V14-IMP CORP-MULTIF COR A3-22A50PPM-ATE20.000, MULTIFUNCIONAIS EM CORES - V14-IMP CORP-MULTIF COR A4-22A50PPM-ATE50.000, MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO - V14-IMP CORP-MULT PB A4-ATE30PPM-ATE10.000, MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO - V14-IMP CORP-MULT PB A4-22A50PPM-10.001A50.000	EM COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO 56222 - (QUANTIDADE DE CENTOS PARA 30 MESES CONSIDERANDO 44 EQUIPAMENTOS).	0	2.241.801,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA, visto que a referida prestação de serviços já está prevista na estimativa de serviço do HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56652	DASAMB	29/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL	Nome do paciente: Enzo Santiago Vilas Boas Rg: 679721 Médico solicitante: Paula Franco Oba Justificativa : IGE específico leite de vaca (F2), paciente com historia de multiplas alergias com risco de anafilaxia, exclusão alimentar e plano de ação para anafilaxia.	1	70,00	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT

Quantidade de Requisições: 3

Valor das Requisições do Dia: 2.242.125,00

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
Data Liberação 31/08/2022									
56629	DASADT-NEC	26/08/2022	SISTEMA DE ENDOLASER (LASER VERDE OFTALMOLOGIA)	SISTEMA DE ENDOLASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA OFTALMOLOGIA (PROJETO DE OFTALMOLOGIA)	1	150.000,00	Recurso de Investimento, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56654	GACCO	29/08/2022	COLA CIRURGICA SINTETICA	equipe da neurocirurgia solicita 02 unidades de cola glubran para a realização da cirurgia de Maria Aparecida de Deus Silva cirurgia de ressecção de macroadenoma de hipófise a ser realizada 06/09/2022 as 7:00 no CCHCI	2	4,00	Recurso de custeio, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56738	DASADT-NEC	31/08/2022	LAMPADA XENON PARA USO COM FONTE DE LUZ XENON 300W 14V 21A	PEÇA NECESSARIAS PARA TROCA DA LAMPADA DA FONTE DE LUZ DE VÍDEO ENDOSCOPIA, APRESENTA EM SUA UTILIZAÇÃO UM LUMINOSIDADE MENOR QUE A RECOMENDADA.	1	4.000,00	Recurso de custeio, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Quantidade de Requisições: 3

Valor das Requisições do Dia: 154.004,00

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
Data Liberação 01/09/2022									
56521	DIL-GPE-NF	22/08/2022	AZUL DE TOLUIDINA 1%	Medicamento solicitado pelo Dr. César A. Baaklini CRM 101387 "Substância primordial para identificação de tumores oculares no Ambulatório de Tumor."	10	350,00	Recurso financeiro FAMAR, Convênio 88/2020 - Serviço de Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56656	DASADT	29/08/2022	CADEIRA CAIXA, COURO SINTÉTICO, BEGE	Justifico a URGENCIA de aquisição da Cadeira Laboratorial para serviço em bancada: 1. A reposição do mobiliário é necessária, pois conforme levantamento nas áreas, muitos estão inadequados para o uso, pois sofreu desgaste ao longo do tempo; 2. Necessidade de adequação por questões ergonômicas dos colaboradores conforme orientações da CIPA e SESMT FAMAR e FMESM. SETORES QUE NECESSITAM: Almoxarifado Bioquímica Central de Reagentes Citometria de Fluxo Coleta de exames Genética Genotipagem Hematologia Imunologia Metrologia Microbiologia Parasitologia Portaria Triagem Urinálise	50	26.500,00	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56727	GACCO	31/08/2022	CAPA TUBULAR PROTEÇÃO MICROSCÓPIO DESCARTAVEL MEDINDO 15 X 250 CM	capa esteril para equipamento de artroscopia , videolaparoscopia e ultrasson	3000	6.000,00	Recurso de custeio, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56749	DIL-GHT	31/08/2022	SERVICO DE LOCACAO ACESSORIO PARA TRANSPORTE DE CARGA - CONTAINERS	Em substituição a requisição nº 56264, devido a necessidade de inclusão do container com banheiro e substituição do item nº 55983. Acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde, aqueles que resultam de atividades exercidas nos serviços relacionados com o atendimento à saúde humana na unidade assistencial do complexo HCFAMEMA.	12	57.600,00	Recurso de Serviço, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
Quantidade de Requisições: 4							Valor das Requisições do Dia:		90.450,00

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
Data Liberação 02/09/2022									
56673	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56674	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56678	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56679	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56681	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56684	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56728	DASADT-NEC	31/08/2022	MANUTENCAO SERRA GESSO MARCA STRYKER MODELO 940 PAT 8070	SERRA GESSO, MARCA: NEVONI, MODELO: 18018, PAT. 10779, NECESSARIA MANUTENÇÃO CORRETIVA, MOTOR NÃO ESTÁ ACIONANDO, A FALTA DE FERRAMENTAS PARA REPAROS SE FAZ NECESSARIO ENCAMINHAR PARA MANUTENÇÃO EXTERNA.	1	860,00	Recurso de serviço, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56739	DASADT-NEC	31/08/2022	BOBINA RÍGIDA DE MAMA PARA RESSONANCIA MAGNETICA PHILIPS	PARA EXECUÇÃO DE EXAMES NA RESONANCIA MAGNÉTICA	1	125.000,00	Recurso financeiro FAMAR - PORTARIA 731/2022 (EMENDA Nº 4399372/02-200	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56748	DASAC	31/08/2022	CAPA PARA VIDEOSCOPIA PLASTICO MALEAVEL 120CMX80CM ESTERIL	PROMOVER BARREIRA MÁXIMA NA PASSAGEM DE CATETER CENTRAL ATRAVÉS DO PROBI DO ULTRASSOM, EVITANDO ASSIM CONTAMINAÇÃO CRUZADA, BEM COMO AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEAS, SEGUINDO BUNDLES E RELATÓRIO DO PROADI SUS.	1200	6.000,00	Recurso de custeio, orçamento HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Quantidade de Requisições: 9

Valor das Requisições do Dia: 135.460,00

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
Data Liberação 05/09/2022									
56522	DIL-GPE-NF	22/08/2022	FENILEFRINA 10 MG/ML COLIRIO MANIPULADO	Medicamento solicitado pelo Dr. César A. Baaklini CRM 101.387 "Substância usada em todas as cirurgias de catarata e em todo atendimento ambulatorial e na agenda de prematuros."	100	1.500,00	Recurso financeiro FAMAR, Convênio 88/2020 - Serviço de Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56685	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56687	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56694	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56695	DASADT-NEC	30/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56697	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56698	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56699	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56700	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL	Nome do paciente: Noah Rafael de Oliveira Almeida RG: 698268 Médico solicitante: Paula Franco Oba Justificativa: IGE PAINEL (FX5E) + ALIMENTOS (CLARA OVO, LEITE, BACALHAU, TRIGO, AMENDOIM E SOJA) + IGE ESPECIFICO PARA PERNILONGO (I71), paciente com historia de múltiplas alergias com risco de anafilaxia, exclusão alimentar e plano de ação para anafilaxia.	2	140,00	Caso seja uma demanda pontual, orientamos a contratação através de Recurso Financeiro HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56701	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL	Nome do paciente: Francisco Bittencourt RG: 698279 Médico solicitante: Paula Franco Oba Justificativa: IGE especifico leite de vaca (F2) + IGE painel (FX5E) - alimentos (CLARA OVO, LEITE, BACALHAU, TRIGO, AMENDOIM E SOJA).	2	140,00	Caso seja uma demanda pontual, orientamos a contratação através de Recurso Financeiro HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56702	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL	Nome do paciente: Gabriel Santos Duarte RG: 686025 Médico solicitante : Paula Franco Oba Justificativa: IGE especifico - leite de vaca (F2) + IGE PAINEL (FX5E) - ALIMENTOS (CLARA OVO, LEITE, BACALHAU, TRIGO, AMENDOIM E SOJA) + IGE ESPECIFICA PARA FORMIGA LAVA PÉ (I70) + IGE ESPECIFICIO PARA PERNILONGO (I71), paciente com história de múltiplas alergias com risco de anafilaxia + historias de internações frequentes.	4	280,00	Caso seja uma demanda pontual, orientamos a contratação através de Recurso Financeiro HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56703	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - VITRECTOMIA	Nome do paciente: Eva Ramos Rodrigues RG: 386868 Médico solicitante: Leonardo Yuri Justificativa: VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OLHO DIREITO, tratamento para descolamento de retina regmetrogonico de olho direito mácula on com rotura com ferradura temporal inferior.	1	16.000,00	Execução via FAMAR, até que haja condições de execução pelos nossos profissionais, considerando que para execução destes serviços foi efetuado aditamento ao Convênio SUS, contudo, como já exposto o elevado valor, irá comprometer consideravelmente o recurso do Convênio SUS, que já se encontra em déficit financeiro.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56704	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - VITRECTOMIA	Nome do paciente: Jonas Luis da Silva RG: 698036 Médico solicitante : Rafael Zoratto Justificativa: VPPP de olho esquerdo, descolamento de retina de olho esquerdo há 2 dias.	1	16.000,00	Execução via FAMAR, até que haja condições de execução pelos nossos profissionais, considerando que para execução destes serviços foi efetuado aditamento ao Convênio SUS, contudo, como já exposto o elevado valor, irá comprometer consideravelmente o recurso do Convênio SUS, que já se encontra em déficit financeiro.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56706	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - VITRECTOMIA	Nome do paciente: Donizete Cicero Nogueira de Oliveira RG: 689985 Médico solicitante: Yuri Carneiro Justificativa: VVPP olho esquerdo, mapeamento de retina evidencia buraco macula, indispensável para melhora da acuidade visual do paciente.	1	16.000,00	Execução via FAMAR, até que haja condições de execução pelos nossos profissionais, considerando que para execução destes serviços foi efetuado aditamento ao Convênio SUS, contudo, como já exposto o elevado valor, irá comprometer consideravelmente o recurso do Convênio SUS, que já se encontra em déficit financeiro.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56707	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - VITRECTOMIA	Nome do paciente: Manoel de Oliveira RG: 698068 Médico solicitante: Vinicius S. S. Sumida Justificativa: Vitrectomia via pars plana em olho direito, indicado vitrectomia via pars plana em olho direito, CID núcleo no vitreo.	1	16.000,00	Execução via FAMAR, até que haja condições de execução pelos nossos profissionais, considerando que para execução destes serviços foi efetuado aditamento ao Convênio SUS, contudo, como já exposto o elevado valor, irá comprometer consideravelmente o recurso do Convênio SUS, que já se encontra em déficit financeiro.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56708	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56710	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56711	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56712	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56713	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56716	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56717	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56718	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56719	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56721	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	Tendo em vista o parecer favorável do NATS, encaminhamos para execução via FAMAR	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT

Req	Solicitante	Inclusão	Objeto	Justificativa	Qtde	Vlr Total	Parecer DEFICONT	Recurso	Parecer Super
56722	DASAMB	31/08/2022	SERVICO TERCEIRIZADO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - VITRECTOMIA	Nome do paciente: Maria Jose Timoteo Barreto RG: 377464 Médico solicitante: Dra Eduarda Maia. Justificativa: Vitrectomia posterior via pars plana VVPP OE, paciente com hemorragia vitrea persistente devido retinopatia diabética em olho esquerdo + DR. Refeito indicação de 01/2020. Indicado VVPP OE devido HV persistente e possível DR (PRIORIDADE).	1	16.000,00	Execução via FAMAR, até que haja condições de execução pelos nossos profissionais, considerando que para execução destes serviços foi efetuado aditamento ao Convênio SUS, contudo, como já exposto o elevado valor, irá comprometer consideravelmente o recurso do Convênio SUS, que já se encontra em déficit financeiro.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
56723	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56724	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DO FLUXO LAMINAR A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56726	DASADT-NEC	31/08/2022	SERVICO DE CERTIFICACAO PARA EQUIPAMENTOS - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	REFERE-SE À CERTIFICAÇÃO DA CAPELA PARA EXAUSTÃO A CADA SEMESTRE, SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA EXTERNA ESPECIALIZADA.	1	600,00	Recurso orçamentário HCFAMEMA.	HCFAMEMA	Executar pelo HCFAMEMA, considerando o parecer do DEFICONT
56830	DIL-GPD-NAO	05/09/2022	SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DE TERRAPLANAGEM/PAVIMENTACAO E IMPLEMENTO - SERV.LOC.MAQ.TERRAPL./PAVIM.IMPLEM.- PA CARREGADEIRA BOBCAT	SERVIÇO NECESSÁRIO COM URGÊNCIA PARA RETIRADA DE TERRA DO TERRENO ONDE SERÁ INICIADA A OBRA DO PER-SUS, ONDE CORREMOS RISCO DE PERDER O RECURSO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA, E DEVIDO AO CURTO TEMPO QUE TEMOS, FICA INSDISPENSÁVEL O USO DO MAQUINÁRIO. PODENDO SER REALIZADO COM ESCAVADEIRA DE PEQUENO PORTE TIPO BOBCAT.	4	6.000,00	Verificar possibilidade de contratação via FAMAR.	FAMAR	Transferida para FAMAR, considerando o parecer do DEFICONT
Quantidade de Requisições: 30							Valor das Requisições do Dia:		100.060,00

Quantidade Total de Requisições: 58	Valor das Requisições do Período:	2.950.049,60
--	--	---------------------