



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO POR VIA OCULAR

CÓDIGO: HCF-GE-PO-18

REVISÃO: 0

OBJETIVO:

Descrever a técnica de administração de medicamentos por via ocular, sendo colírios, pomadas ou lubrificantes.

APLICAÇÃO:

Aplica-se à todas as Unidades Assistenciais do HCFAMEMA que necessitem administrar medicação por via ocular.

RESPONSABILIDADE:

Auxiliares de Enfermagem;
Enfermeiros;
Técnicos de Enfermagem.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

DASMI - Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil;

HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Materiais:

Ampolas de água destilada;
Bandeja ou cuba rim;

Classif. documental

001.02.02.002



Assinado com senha por ALINE ANDRADE DA SILVA - 25/11/2022 às 12:57:44, GIOVANA MARINELI SILVA - 30/11/2022 às 10:57:24 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 01/12/2022 às 10:01:32.
Documento Nº: 56757897-3224 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56757897-3224>



HCFAMEMANL202200347A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Gaze não estéril;
Luvas de procedimento;
Medicação prescrita.

Equipamentos:

Não se aplica.

Ferramentas:

Não se aplica.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

Consiste na aplicação de colírios, lubrificantes e pomadas oftálmicas. Sua indicação é para clientes com predisposição, suspeita ou diagnóstico das afecções oftalmológicas, período perioperatório de cirurgias oftálmicas e clientes comatosos ou sedados.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

Conferir a prescrição: nome, número do leito, nome do medicamento prescrito, dose, via de administração, assinatura do médico, registro e número de internação;

Higienizar as mãos;

Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%;

Organizar material necessário;

Identificar o paciente chamando-o pelo nome e sobrenome ou verificar pulseiras no caso de pacientes não responsivos;

Questionar ao paciente se o mesmo possui alergia medicamentosa e informar qual a medicação que será administrada;

Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado;

Lavar as mãos;

Calçar as luvas de procedimento;

Elevar o decúbito do paciente.

Colírios e Lubrificantes:

Proceder a administração do medicamento, sem tocar o frasco no olho do paciente;

Solicitar ao cliente para que olhe para cima;



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Realizar higiene ocular com gaze e água destilada, se necessário;

Puxar pálpebra inferior com a mão não dominante, instilar as gotas prescritas à distância de 1 a 2 cm, no meio do saco conjuntival;

Liberar a pálpebra e solicitar ao cliente que feche os olhos delicadamente, sem apertar as pálpebras;

Repetir os passos no outro olho;

Remover o excesso de medicação no canto do olho externo, se houver, utilizando gaze ou lenço descartável;

Solicitar ao cliente permanecer com os olhos fechados por 3 minutos.

Pomada oftálmica:

Proceder a administração do medicamento, sem tocar o frasco no olho do paciente;

Puxar a pálpebra inferior com a mão não dominante;

Aplicar uma pequena quantidade de pomada ao longo da borda do saco conjuntival, a partir da comissura palpebral interna;

Liberar a pálpebra e solicitar ao cliente que feche os olhos delicadamente, sem apertar as pálpebras;

Repetir os passos no outro olho;

Solicitar que o cliente movimente os olhos em círculos com as pálpebras fechadas;

Remover o excesso de medicação no canto do olho externo, se houver, utilizando gaze ou lenços descartáveis.

Deixar o cliente confortável;

Descartar materiais em local apropriado;

Organizar a unidade;

Higienizar as mãos;

Checar a prescrição médica e registrar o procedimento realizado.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

A administração de medicamentos correta garante segurança do paciente, sendo assim, realizar os 9 certos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro correto da administração do medicamento, orientação correta, forma certa, resposta certa;

Verificar a data de validade do medicamento antes de administrar;

Certificar se o cliente é alérgico ao medicamento prescrito e descartar interações medicamentosas;

Observar sinais de reação alérgica e efeitos colaterais à medicação administrada;



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Anotar sobre a integridade da mucosa ocular, e o local administrado (olho direito, esquerdo ou ambos);

O frasco de medicamento deve ser de uso individual;

No caso de o paciente fazer uso de colírio e pomada no mesmo tratamento, administrar primeiro o colírio e, após 05 minutos, fazer uso da pomada. Nunca inverter a ordem, uma vez que a pomada adere à superfície ocular, promovendo uma barreira que impedirá o contato do colírio com a área tratada;

Acompanhante com habilidade na administração deverá ser supervisionado pelo profissional para certificação da administração segura e correta;

Em casos de mais de um colírio no mesmo horário, estes deverão ter um intervalo mínimo de 05 a 10 minutos;

No caso de não administração o medicamento, informar à Enfermeira e ao Médico e registrar o motivo em prontuário.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem**. 2ª ed. rev., 1ª Reimpre.- Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz.

GOMES, C. O.; et al. **Semiotécnica em Enfermagem** [recurso eletrônico]. Natal, RN: EDUFRRN, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/amanda.scombate/Downloads/Semiot%C3%A9cnica%20em%20Enfermagem.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2022.

IBSP. Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente. **Administração segura de medicamentos depende dos 9 certos**, 2016. Disponível em: <https://segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/administracao-segura-de-medicamentos-depender-dos-9-certos/>. Acesso em: 29 set. 2022.

Elaborador: Maria Neves F. Silva - Enfermeira DASMI / Roberta Artigiani - Enfermeira DASMI / Aline D. N. Diniz - Enfermeira DASMI / Jéssica Ciarmoli S. Colombo - Enfermeira DASMI / Priscila Bocchile de Lima Vieira - Enfermeira DASMI / Érica Lobato Acaui Ribeiro - Diretor Técnico de Saúde I Núcleo de Atenção em Enfermagem.

Marília, 25 de novembro de 2022.

Aline Andrade da Silva
Diretor Técnico de Saúde II
Gerência de Enfermagem

Giovana Marineli Silva
Enfermeira
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Amanda Scombate Deodato Luizetti
Diretor Técnico I
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade



Assinado com senha por ALINE ANDRADE DA SILVA - 25/11/2022 às 12:57:44, GIOVANA MARINELI SILVA - 30/11/2022 às 10:57:24 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 01/12/2022 às 10:01:32.
Documento Nº: 56757897-3224 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56757897-3224>



HCFAMEMAMNL202200347A